

2024年11月常熟市水环境质量状况

2024年11月，我市国考地表水断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。省考地表水断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。市级考核断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

所在河流（湖泊）	断面名称	属性	水质类别
望虞河	江边闸	国考、省考	II
白茆塘	江枫桥	国考、省考	II
常浒河	白宕桥	国考、省考	II
盐铁塘	沈家市	国考、省考	III
元和塘	北桥大桥	国考、省考	III
福山塘	福山塘闸（福山闸）	国考、省考	III
锡北运河	官塘	省考	III
长江	白茆口	省考	II
望虞河	张桥	省考	III
张家港	大义光明村	省考	III
昆承湖	昆承湖心（湖中）	省考	II
海洋泾	海洋泾闸	省考	II
徐六泾	徐六泾闸	省考	II
金泾塘	金泾闸	省考	II
耿泾塘	耿泾塘桥	省考	II
七浦塘	七浦塘大桥	市考	II
青墩塘	青墩塘 204 国道桥	市考	III
张家港	朱家堰	市考	III
济民塘	济民塘锡太公路（西塘河大桥）	市考	II
尤泾	锡太公路尤泾桥	市考	III
大滙江	大滙桥昆承湖东路	市考	II
辛安塘	建设大桥	市考	III
苏家滙	苏家滙桥	市考	III
北草塘	北草塘桥	市考	II
尚湖	常熟市尚湖水源地	水源地	III
长江	常熟市长江浒浦水源地	水源地	II

注：北桥大桥断面位于相城区境内。